CATALOGUE PLEIN AIR

www.vtec.fr

Créateur de vos projets ...

TERRASSE


DÉCO

CLÔTURE

BARRIÈRE

Saison 2013

Les marques d'un fabricant









Partenaire de vos projets depuis 2001, nous avons crée un vrai partenariat avec nos clients.

Nos multiples compétences vous garantissent la réussite de vos projets d'aménagements les plus complexes.

Une gestion complète , étude, fabrication, installation .

Notre bureau d'étude conçoit et réalise les pièces adaptées à vos contraintes, quelles soient techniques, esthétiques, budgétaires etc...

Notre unité de production de 4500 m² située à Rivesaltes est dotée d'un outil de gestion informatisé de type ERP permettant un suivi de toutes les fabrications.
Garantir le meilleur délai, la meilleure qualité reste notre priorité.

Bon nombre de partenaires importants tels que Village Center , TRIGANO MDC, CAMPEOLE, CIAT Collectivité, Groupe ALTRAD, Meffran, ainsi que des références en terme de créativité tels que «Le Brasilia (66)»,» Aloha village(34)», La torre del sol (Espagne), «Le Floride et l'embouchure (66)», «CHM Réné Oltra(34) », Etc..

Avec lesquelles nous avons tissé des relations de confiances, pour faire aboutir leur créativité, leurs projets d'aujourd'hui et de demain.
Merci de votre dynamisme, moteur de notre créativité.


Vous avez un projet d'aménagement, unissons nos compétences...

Étude Fabrication Logistique

PHOTOTHÈQUE 2012



ENVIRONNEMENT



Lame de cloison composite 100% recyclable .
dont 20 % issu du recyclage de l'industrie du bois

Dès sa création, VTEC a placé la notion environnementale au cœur de ses activités. Le tri-sélectif est bien intégré par l'ensemble des salariés de l'entreprise, la bonne gestion de nos déchets participe au bon maintien général de propreté de nos ateliers.

Nos lames composite SOPLIR © sont chargées de 20 à 60% de particules de bois issues du recyclage de la filière industrielle du bois suivant le modèle fabriqué.
Les matières utilisées en démarrage de ligne (non conforme) sont récupérées, broyées, et injectées pour des applications moins techniques (cornière d'emballage par exemple).

Nos créations composites sont 100% recyclable et issues partiellement de matériaux recyclés,
Ces actions marquantes sont la volonté de maîtriser notre empreinte écologique.



Tous nos pins en provenance d'Europe de l'est sont labellisés FSC . Les forêts sont gérées de façon durable, et exploitées de façon raisonnée. Le renouvellement des ressources, la préservation de la biodiversité, ou encore la protection des droits des peuples autochtones sont pris en compte dans la gestion de ces forêts.

NOS MARQUES



Modules pré-montés, prêts à poser

A découvrir sur les gammes de terrasse surélevée .
Plancher spécial Tente CIAT et Trigano MDC intérieur/extérieur tout format possible. (type SOFT Page 8)
11 ans d'expérience, plus de 50000 m² installés. c'est la garantie de durabilité de vos installations. Pas de vis apparentes, structure en acier galvanisé. Qualité industrielle.

QUICKTEC® c'est aussi pour une installation événementielle, ou saisonnière (plancher tente de réception, accès de plage etc..)



Système de modules AUTO-PORTANT

Réalisation de terrasse d'extérieur auto-portée.
Toutes notre gamme «ECO» est issue de cette technologie brevetée pour vous garantir une facilité d'installation et une pérennité de vos installations.

Pas de vis apparentes, structure en acier galvanisé, résiste à 450Kg/m².
Simplicité du montage et temps de mise en oeuvre réduit.

QUICKTEC+ est Auto-portant, pour plus de stabilité, montable, démontable rapidement même par dénivelé important.

Garantie 15 ans | Contre les termites et les champignons

SOPLIR

Nos lames sont produites dans nos ateliers de Rivesaltes(66), depuis 12 ans nous améliorons sans cesse nos solutions composites ainsi que les solution d'applications, c'est la garantie de réaliser vos projet en toute efficacité.



SOLSTEEL® Profil system



Système constructif en acier galvanisé pour créer, construire sa terrasse à l'infini. C'est facile, durable et économique.





Garantie de 10 ans de nos essences en pins

Cette garantie est obtenue par traitement autoclave (sous vide) de classe 4, afin de le protéger des agressions biologiques (insectes - champignons) responsables de la détérioration du matériau.
Pour pallier à la putrescibilité du bois, le bois autoclave reçoit des traitements qui prolongent sa durabilité

Rappel :

CLASSE 3	Bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresses, sans contact avec le sol et sans pièges à eaux (ex. bardage)
CLASSE 4	Bois en contact avec le sol. Bois immergé en eau douce. Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes

Nos produits sont couverts par une garantie pièces contre tout défaut ou vice de fabrication **Pendant 2 ans.**

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou pas d'entretien des produits, ainsi que la non observation des instructions du mode d'emploi.
- Les dommages dont la cause est extérieure au matériel : mauvaise installation par vos soins, incendie, foudre, dommage électrique, dégâts des eaux, force majeure, tempête et intempéries, attaques chimiques extérieures et entretien inadapté, mauvaise manipulation, etc....
- Les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente.
- Nous ne garantissons pas les changements de teintes aux intempéries, UV, ni les phénomènes de fissuration et autres déformations du bois, qui est un matériaux naturel. Sous l'influence du soleil le bois se patine. Des fissures peuvent prendre naissance sans incidence sur la résistance.

A Noter : Les tarifs contenus dans ce guide de vente sont valable du :
01/10/2012 au 30/09/2013 ,
S'entendent hors taxe, départ usine Rivesaltes (66) France

PICTOGRAMMES



Nouveauté 2013



Conçu et fabriqué en France par VTEC SAS



Pin autoclave traité classe 4 teinté marron



Aluminium certifié Qualicoat



Issu de forêt gérée Certifiée FSC .



Notice et information en format Pdf sur www.vtec.fr




Rapport Qualité / Prix



Prestation de pose par nos soins sur demande



A Vivre dehors

TERRASSE

Page 8 Plancher pour tente

Page 9 Terrasse au sol

Page 10 Terrasse surélevée

Page 12 Accessoires

Page 14 Construire sa terrasse



DÉCORATION

Page 16 Ombrage Textile

Page 18 Paillote

Page 19 Parasol

Page 20 Toit exotique

En toute intimité

SÉPARATIF

Page 22 Cloison bois et composite

Page 23 Claustra bois

Page 24 Barrière aire de jeu

Page 25 Construire , Rondin Bardage

Espace protégé

BARRIÈRE



Page 26 Barrière piscine

Page 28 Portillons, Accessoires

Page 29 Garde corps



TERRASSE SOFT 25 30



Caractéristiques :



Sol intérieur ou extérieur en modules prêt à poser au sol, finition en pin traité autoclave classe 4 et teinté marron.

- Hauteur totale : 6cm structure + lames
- Platelage : 120x21mm lisse ou striée
- Pose sur sol plan
- Supporte jusqu' à 450kg/m²
- Montage et démontage rapide.




Compatible avec toutes les tentes d'hébergement. (Devis suivant modèle)



Modules avec structure en acier galvanisé,
Système breveté depuis plus de 10 ans.



Existe en version auto portante pour une installation sur Sol non stable ou dénivelé



Prix en baisse par quantité

TARIF SOFT Hors taxes

Larg.2,50m	Désignation	P. Unit
SOFT25x30BA	SOFT 2,5m x 3m	360,00 €
SOFT25x40BA	SOFT 2,5m x 4m	480,00 €
SOFT25x50BA	SOFT 2,5m x 5m	600,00 €
SOFT25x60BA	SOFT 2,5m x 6m	720,00 €
Larg.3,00m	**Désignation**	**P. Unit**
SOFT30x30BA	SOFT 3m x 3m	432,00 €
SOFT30x40BA	SOFT 3m x 4m	576,00 €
SOFT30x50BA	SOFT 3m x 5m	720,00 €
SOFT30x60BA	SOFT 3m x 6m	864,00 €

Plancher intérieur standard pour tentes
(Autres formats nous consulter)

Réf.	Désignation	P. Unit
PL4X4BA	Tente 4m x 4m	768,00 €
PL5X5BA	Tente 5m x 5m	1 200,00 €
PL4,66X4,5BA	Plancher "caraïbes" 4,66m x 4,50m	1 080,00 €
PL5,60X5BA	Plancher "maldives" 5,60m x 5m	1 440,00 €



VTEC



Caractéristiques :

Terrasse en kit composée de modules auto-portants avec structure en acier galvanisé. Prêt à poser , finition en pin traité autoclave classe 4 et teinté marron

- Hauteur totale : 12cm structure auto-portante
- Platelage : 120x21mm lisse ou striée
- Pose sur tout type de sol.
- Supporte jusqu' à 450kg/m²
- Montage et démontage simple.

Très fiable dans le temps, c'est la solution pour un investissement calculé.

Fiche de montage en format Pdf sur www.vtec.fr

Mobiliers Page 13

Accessoires

Plot réglable

Pour le montage sur sol instable ou à fort dénivelé.
Réglage de 40mm à 140mm selon modèle

Prix en baisse par quantité

Larg.2,50m	Désignation	P. Unit	Larg.3,00m	Désignation	P. Unit
ECO25x30BA	ECO 2,5m x 3m	420,00 €	ECO30x30BA	ECO 3m x 3m	504,00 €
ECO25x40BA	ECO 2,5m x 4m	560,00 €	ECO30x40BA	ECO 3m x 4m	672,00 €
ECO25x50BA	ECO 2,5m x 5m	700,00 €	ECO30x50BA	ECO 3m x 5m	840,00 €
ECO25x60BA	ECO 2,5m x 6m	840,00 €	ECO30x60BA	ECO 3m x 6m	999,00 €
Accessoires					
PLOTH40L	Plots pvc réglable hauteur 40-65mm	3,50 €			
PLOTH80L	Plots pvc réglable hauteur 80-140mm	4,17 €			

JE VOUS LE POSE ?

VTEC

TERRASSE
MAEVA 25 30

Largeur 2,50m et 3m,
Longueur 4m, 5.25m et 6.5m






Caractéristiques :


Terrasse surélevée livrée en kit
Fiabilité maximum avec le châssis en acier galvanisé QUICKTEC ® .


Platelage, barrière, et porteur en Pin traité autoclave classe 4 et teinté marron.
Main courante de garde corps en Pin 70x40 mm (Hauteur 90cm) .
Modules QUICKTEC acier galvanisé, pour la stabilité du platelage, sans vis apparentes.

Escalier 2 marches 1m de large en Pin .











Modules avec structure en acier galvanisé, Système breveté depuis plus de 10 ans.



Mobiliers PAGE 13



Accessoires PAGE 12









Larg. 2,50m	Désignation	P. Unit
MAE25x400BA	MAEVA 2,50mx4m surélevé à 50cm avec rembarde et escalier 1m 2 marches	920,00 €
MAE25x525BA	MAEVA 2,50mx5,25m surélevé à 50cm avec rembarde et escalier 1m 2 marches	1 100,00 €
MAE25X650BA	MAEVA 2,50mx6,50m surélevé à 50cm avec rembarde et escalier 1m 2 marches	1 270,00 €
Réf. Larg. 3m	**Désignation**	**P. Unit**
MAE30x400BA	MAEVA 3mx4m surélevé à 50cm avec rembarde et escalier 1m 2 marches	1 050,00 €
MAE30x525BA	MAEVA 3mx5,25m surélevé à 50cm avec rembarde et escalier 1m 2 marches	1 290,00 €
MAE30x650BA	MAEVA 3mx6,50m surélevé à 50cm avec rembarde et escalier 1m 2 marches	1 390,00 €
C-PVC30x30	Option couverture 3m x 3m	390,00 €
C-PVC30x525	option couverture 3m x 5,25m pour maeva 5,25 et 6,50	990,00 €



TERRASSE
BRISE DE MER 25 30

NOUVEAU
GAMME 2013



Caractéristiques :

C'est la gamme maxi confort...

Terrasse de dernière génération, composée d'une structure porteuse en pin de 145mm traité cl 4 teinté marron, et de nos modules auto portants QUICKTEC+, finition périphérique, jardinières, escaliers.

Hauteur 40/60cm, 2 ou 3 marches.

Jardinières de 1.50m x 0.5m x 0.5m
1 escalier d'angle
1 escalier droit.

en option :

Ombrage 2.90 x 3.0m en grille








JE VOUS LA POSE ?

Réf. Larg. 2,50m	Désignation	P. Unit
TBM25x50BA	Terrasse brise de mer surélevée haut. 40/60cm format 2,5x5m	1 495,00 €
TBM25x60BA	Terrasse brise de mer surélevée haut. 40/60cm format 2,5x6m	1 680,00 €
TBM25x70BA	Terrasse brise de mer surélevée haut. 40/60cm format 2,5x7m	1 917,00 €
Réf. Larg. 3m	**Désignation**	**P. Unit**
TBM30x50BA	Terrasse brise de mer surélevée haut. 40/60cm format 3x5m	1 620,00 €
TBM30x60BA	Terrasse brise de mer surélevée haut. 40/60cm format 3x6m	1 740,00 €
TBM30x70BA	Terrasse brise de mer surélevée haut. 40/60cm format 3x7m	1 948,00 €
TEX-TAOS30x30GR	Ombrage textile pour Taos - 2,90m x 3,0m grille avec 2 poteaux de fixation aluminium et tendeur	675,00 €

VTEC

LES ACCESSOIRES

SPÉCIAL LOCATIF



Caractéristiques :


ESCALIER 3 MARCHES - Ensemble en kit pré-monté.

En Pin traité, classe 4 teinté marron.
Hauteur :47 cm.
Marche : Profondeur 29cm -145x35mm pin Classe 4 teinté marron
Structure : 145x35mm en pin du nord Classe 4 teinté marron
Visserie et plan de montage fourni.

Existe en 1m, 1.5m et 2m



Réf. 3 Marches	Désignation	P. Unit
ECS3M1000BA	Escalier largeur 1m en pin teinté CL4	79,00 €
ESC3M1500BA	Escalier largeur 1,50m en pin teinté CL4	113,00 €
ECS3M2000BA	Escalier largeur 2m en pin teinté CL4	149,00 €



Caractéristiques :


ESCALIER 2 MARCHES - Ensemble en kit pré-monté.

En Pin traité, classe 4 teinté marron
Hauteur :32 cm.
Marche : Profondeur 29cm -145x35mm pin Classe 4 teinté marron
Structure : 145x35mm en pin du nord Classe 4 teinté marron
Visserie et plan de montage fourni.

Existe en 1m, 1.5m et 2m



Réf. 2 Marches	Désignation	P. Unit
ESC2M1000BA	Escalier largeur 1m en pin teinté CL4	63,00 €
ESC2M1500BA	Escalier largeur 1,50m en pin teinté CL4	84,00 €
ESC2M2000BA	Escalier largeur 2m en pin teinté CL4	113,00 €



+ Démontage facile accès permanent

Caractéristiques :


JUPE DE MOBIL-HOME 3 LAMES - Panneau prêt à poser

En Pin traité, classe 4 teinté marron.
Hauteur :40 cm.
Structure : Acier galvanisé avec système d'accroche intégré.
Lames : 120 x 21mm.
Plan de pose fourni.

Existe en 2m, 2.5m et 3m
Démontage facile



Réf. Haut. 40cm	Désignation	P. Unit
BM40H2000BA	Bas de Mobile Home longueur 2m pin teinté hauteur 40cm	29,00 €
BM40H2500BA	Bas de Mobile Home longueur 2,50m pin teinté hauteur 40cm	36,00 €
BM40H3000BA	Bas de Mobile Home longueur 3m pin teinté hauteur 40cm	43,00 €



Caractéristiques :

JUPE DE MOBIL-HOME 4 LAMES -Panneau prêt à poser

En Pin traité, classe 4 teinté marron.
Hauteur :55 cm.
Structure : Acier galvanisé avec système d'accroche intégré.
Lames : 120 x 21mm.
Plan de pose fourni.

Existe en 2m, 2.5m et 3m
Démontage facile

PETIT BUDGET

Réf. Haut. 55cm	Désignation	P. Unit
BM55H2000BA	Bas de Mobile Home longueur 2m pin teinté hauteur 55cm	33,00 €
BM55H2500BA	Bas de Mobile Home longueur 2,50m pin teinté hauteur 55cm	42,00 €
BM55H3000BA	Bas de Mobile Home longueur 3m pin teinté hauteur 55cm	49,00 €



Caractéristiques :

ABRIS POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ - Kit prêt à monter.

Prix en baisse par quantité

En Pin traité classe 4 et teinté TANATONE ®.
Hauteur :66 cm. x Longueur : 80cm. x Largeur : 50cm.
Structure : 40x70mm en pin du nord Classe 4 - Visserie et plan de montage fourni.





Plateau de sol 2 bouteilles -

Format 80cm x 50cm - structure acier galvanisé - platelage en pin traité classe 4



PETIT BUDGET

Réf.	Désignation	P. Unit
CG8050BA	Cache Gaz 50x80x50cm en pin teinté et traité autoclave classe 4 Hauteur 66cm	74,00 €
PG80x50BA	Plateau seul 2 bouteilles 80cmx50cm	25,80 €

VTEC



Caractéristiques :

TABLE RECTANGLE - Ensemble en kit pré-monté.






En Pin traité autoclave classe 4.
Hauteur : 75 cm.
Plateau : 2 m x 72 cm. ép 42mm
Poids : 80 kg. Plan de montage et visserie fourni.



Réf.	Désignation	P. Unit
TPC2000x42	Table rectangle longueur 2m ép.42mm en pin traité autoclave classe 4	208,19 €
TPC1500X42	Table rectangle longueur 1,5m ép.42mm en pin traité autoclave classe 4	141,43 €



Caractéristiques :


TABLE RONDE 8 PLACES - Ensemble en kit pré-monté.

Prix en baisse
par 5 unités



En Pin traité autoclave classe 4.
Hauteur : 72 cm.
Diamètre plateau : 1,16 m.- Épaisseur 42mm
Poids : 120 kg. Plan de montage et visserie fourni.

Réf.	Désignation	P. Unit
TR120x42	Table ronde 8 places Diamètre 1,30m en pin traité autoclave et teinté classe 4	412,00 €
TR120x42-DOS	Option les 4 dossiers pour assises / tables rondes	79,00 €



Caractéristiques :

TABLE CARRÉE 8 PLACES - Ensemble en kit pré-monté.



En Pin traité autoclave classe 4.
Hauteur : 72 cm.
Plateau carré: 116cm - épaisseur 42mm - perçage central D90mm
Poids : 120Kg. Plan de montage et visserie fourni.

Réf.	Désignation	P. Unit
TC116x42	Table carrée en pin 8 places diam. 1,16m ép. 42mm	399,00 €





Caractéristiques :

Ensemble «LUNCH» , table et bancs



En Pin traité autoclave classe 4.
Hauteur : 75 cm.
Plateau : 2 m x 72 cm. ép 42mm
Poids : 110 kg. Plan de montage et visserie fourni.

Réf.	Désignation	P. Unit
LCH1500	Ensemble "LUNCH" long, 1,50m.	287,78 €
LCH2000	Ensemble "LUNCH" long, 2m.	341,43 €

Caractéristiques :

BANQUETTE - Ensemble en kit pré-monté.

FSC

En Pin traité autoclave classe 4.
Assise : section 90x90mm - Dim. 2 m x 0,46 m. - Hauteur de l' assise : 50 cm.
Poids : 80 kg.

Réf.	Désignation	P. Unit
BQ2000x90	Banquette longueur 2,00m ép. 90mm en pin traité autoclave et teinté classe 4	169,00 €

PETIT
BUDGET

Caractéristiques :

BANC 2m - Ensemble en kit pré-monté.

En Pin traité autoclave classe 4 - Ep. 42mm - Assise : 2 m x 36 cm. -Hauteur : 50 cm.
Poids : 50 kg.

Réf.	Désignation	P. Unit
BC2000x45	Banc longueur 2,00m ép. 45mm en pin traité auto-clave et teinté classe 4	159,00 €



CONSTRUIRE SA TERRASSE avec SOLSTEEL®

Je crée mon espace terrasse en toute simplicité ..

C'est Simple avec le système SOLSTEEL®

1

Sur un sol instable, je pose la structure porteuse..

Les poutres porteuses Solsteel® vous apportent la stabilité, la solidité et la pérennité de votre installation de terrasse.
Notre gamme d'accessoires répond aux besoins techniques de votre projet.
Notre bureau d'étude saura vous guider dans vos choix techniques afin de vous apporter la solution la plus adaptée.



2

Un gabarit pour faciliter la pose des lambourdes..

Les lambourdes Solsteel® se posent sans difficultés à l'aide du gabarit sur les poutres avec des vis autoforeuses ou directement sur une dalle béton avec des chevilles adaptées, l'écartement est réalisé de manière parfaite.
La lambourde en acier galvanisé stabilise le platelage bois ou composite et vous garantie une résistance de 450Kg /m².



3


Un gabarit pour faciliter la pose du platelage..

Le gabarit permet également la pose des lames de manière à aligner les vis de fixations des lames.
C'est la solution de simplicité pour un résultat plus esthétique, plus précis, avec la bonne dilatation des matériaux comme le ferait un professionnel.

Prix en baisse par quantité

STRUCTURE Solsteel®

Réf.	Désignation	P. Unit
ACOM60x35PT3000	Lambourde Solsteel® acier galvanisé 60x35mm long 3m	17,80 €
ACOM65x50ST1995	Omega porteur longueur 2m hauteur 6,5cm (Portée 2m - 450kg/m²)	17,50 €
ACOM65x50ST2495	Omega porteur longueur 2,5m hauteur 6,5cm (Portée 2m - 450kg/m²)	21,70 €
ACOM65x50ST2995	Omega porteur longueur 3m hauteur 6,5cm (Portée 2m - 450kg/m²)	26,00 €
	Visserie	
VTH4,8x16AFTH8	Boite de 500 vis auto foreuse pour porteur TH 4,8x16 zingué	28,00 €
VTF4,8x38	Boite de 500p autoforeuse 4,8x38 pour lame de terrasses en 21mm	31,19 €
VTF4,8x44	Boite de 500p autoforeuse 4,8x44 pour lame de terrasses en 28mm	35,00 €
VGJM10x60-65	Goujon d'ancrage D10mm longueur 60-65mm (pièce)	1,03 €
	Accessoires	
AC65x50SM	Sabot mural pour porteur acier 65x50mm	14,70 €
CPU310ML	Colle polyuréthane 310Ml	4,10 €
PLOTH40L	Plot PVC réglable hauteur 40-65mm	3,50 €
PLOTH80L	Plot PVC réglable hauteur 80-140mm	4,17 €
HTCORO5L	Huile de traitement CORIWOOD pour bois autoclave et exotique,traitement UV ... (Bidon 5L)	87,00 €
HTCORO10L	Huile de traitement CORIWOOD pour bois autoclave et exotique,traitement UV....(Bidon 10L)	163,00 €
HTCORO30L	Huile de traitement CORIWOOD pour bois autoclave et exotique,traitement UV....(Bidon 30L)	487,00 €



Caractéristiques :

LAME DE TERRASSE EN PIN - face lisse et striée

En Pin traité autoclave classe 4 .teinté marron
Format :120mm x 21 mm et 120mm x 28mm
Longueur : 2m, 2.5m et 3 m .
Rabotée : 4 faces .



Prix en baisse par palette

Réf.	Désignation	P. Unit
BA120x21TT2000	Lame 120x21mm longueur 2m en pin	4,66 €
BA120x21TT2500	Lame 120x21mm longueur 2,50m en pin	5,83 €
BA120x21TT3000	Lame 120x21mm longueur 3m en pin	6,99 €
BA120x28TT3000	Lame 120x28 mm longueur 3m en pin faces lisse uniquement	9,15 €



Caractéristiques :

LAME DE TERRASSE EN ITAUBA - 2 Faces lisse

Bois exotique . classe 4
Épaisseur : 21 mm.
Largeur : 140 mm .
Faces : 2 lisses.

Prix en baisse par palette

Réf.	Désignation	P. Unit
IT140x21L2000	Lame 140x21mm longueur 2m itauba, selon arrivage	
IT140x21L2500	Lame 140x21mm longueur 2m itauba, selon arrivage	
IT140x21L3000	Lame 140x21mm longueur 3m Itauba, selon arrivage	

Autres dimensions, nous consulter, (Arrivage permanent.)



OMBRAGE
GEOTOILE®

En Option :
Cloison latérale pour plus d'intimité



A voir Terrasse
Page 9



Caractéristiques :

Structure en Pin autoclave classe 4 teinté marron 145x35mm
1 Textile en grille micro-perforée .
4 Cliquets en Inox intégrés .
4 platines en acier galvanisé .
Visserie et plan de montage.

Existe en format :
3m x 3m et 2.5m x 3m



Un design très tendance

A vivre dehors



Montage des éléments par boulonnage

GAMME GEOTOILE

Réf.	Désignation	PU ht
GT25x30GR	Pergola bois Géotoile 2,50mx3m bâche grille micro-perforée	550,53 €
GT30x30GR	Pergola bois Géotoile 3mx3m bâche grille micro-perforée	583,53 €
CLOI250X150	Option cloison en pin traité autoclave teinté classe 4 , format 2,50x1,50m	136,00 €






Caractéristiques :

Pergola 1 pente, bâche PVC


Structure en pin classe 4 teinté marron
Poteaux en pin classe 4 teinté 90x90mm avec platine de fixation en acier galvanisé.
Facile d'entretien, toiture étanche, durabilité reconnue.
Une solution simple et économique.
Facile à monter, solution économique .



Prix en baisse par quantité

Larg. 3m	Désignation	P. Unit
COL30x30BA	Pergola 1 pente bâche pvc 3x3m	529,00 €
COL30X525BA	Pergola 1 pente bâche pvc 3x5,25m	890,00 €





Montage par tendeurs



Une espace repas ombragé
Une tendance exotique..
Aux choix finition Palmex ou brande ..



Caractéristiques :

Ensemble Table / couverture

Table modèle «Lunch» avec sa pergola intégrée en pin classe 4.
2 versions de couverture au choix :
- Feuille Palmex pour une étanchéité totale. Durabilité reconnue
- Brande catalane pour un ombrage efficace, c'est la solution économique pour un investissement locatif.



Larg. 3m	Désignation	P. Unit
LCH1500O/PX	Table lunch long 1,50m + ombrage paillote finition palmex	1 229,00 €
LCH2000/PX	Table lunch long 2m + ombrage paillote finition palmex	1 475,00 €
LCH1500/BDE	Table lunch long 1,50m + ombrage paillote finition brande	599,00 €
LCH2000/BDE	Table lunch long 2m + ombrage paillote finition brande	699,00 €

VTEC

OMBRAGE
Paillote

Palmex

Caractéristiques :

Les Feuilles Palmex en polyéthylène résistent aux conditions les plus défavorables.
Assemblées dans les rail PVC et vissées sur la structure, les feuilles vous assurent l'étanchéité de votre paillote.
La meilleure qualité en toiture exotique.

2 types de couverture





Caractéristiques :

PETIT BUDGET

Ce produit, 100 % écologique, et sans entretien pendant 10 à 15 années, très économique, la solution locatif..
Imputrescible pour des ombrages de longue durée.
Tissé avec du fil de fer galvanisé.
La brande naturelle, ne se décompose pas avec le temps, n'attire pas d'insectes, facile d'installation en rouleau de 3ml.
Peut être également utilisé en vertical sur un grillage existant.







Paillote 1 pente format 3m x 3m

Caractéristiques :

Structure en rondin D80mm en pin classe 4.
Pied en rondin D120mm avec platine en acier galvanisé.
Assemblage simple de la structure par vissage
Entre axe des supports 400mm.

Prix en baisse par quantité

Compatible avec nos terrasses 2.5m ou 3m de largeur

Larg. 3m	Désignation	P. Unit
BORA30x30-1P	Paillote palmex 1 pente 3x3m, finition feuilles bora bora palmex	1 249,00 €
CATA30X30-1P	Paillote catalane 1 pente 3x3m finition en brande	499,00 €



Paillote 2 pentes


Caractéristiques :


Structure en rondin D80mm en pin classe 4.
Pied rondin D120mm avec platine en acier galvanisé.

2 types de couverture au choix :

- Feuilles Palmex
- Brande Catalane

Une solution esthétique et durable.






Larg. 3m	Désignation	P. Unit
BORA30x30-2P	Paillote palmex 2 pentes 3x3m, finition feuilles Palmex	1 349,00 €
BORA30x40-2P	Paillote palmex 2 pentes 3x4m, finition feuilles Palmex	1 650,00 €
CATA30X30-2P	Paillote catalane 2 pentes 3x3m finition en brande	570,00 €
CATA30X40-2P	Paillote catalane 2 pentes 3x4m finition en brande	690,00 €

PETIT BUDGET

Nos Terrasses Page 9





Parasol



Caractéristiques :

PARASOL EN CANNE AFRICAINE, 3 étages.

Structure en acier galvanisé, tuiles de cannes prêtes à poser.
3 niveaux pour une meilleure esthétique.
Poteau en pin Cl4 - diam.80mm long 2.50m

Réf.	Désignation	P. Unit
PS200/CANA3	Parasol finition canne africaine diamètre 2m "3 étages"	490,00 €
PS230/CANA3	Parasol finition canne africaine diamètre 2,30m "3 étages"	690,00 €



Caractéristiques :

ENSEMBLE TABLE/PARASOL EN CANNE AFRICAINE

Table ronde Diam. 1.20m en pin classe 4 (Voir page 13)
Rondin D80mm en pin traité classe 4.
Parasol Diam. 2.20m en canne africaine.
L'ensemble prêt à poser- plan et visserie fournis

Réf.	Désignation	P. Unit
TR120/220-CANA	Table ronde diamètre 1,20m + parasol diam. 2m finition canne africaine 2 étages	899,00 €



Caractéristiques :

PARASOL EN BRANDE CATALANE

NOUVEAU GAMME 2013

Structure en acier , couverture brande catalane ép 4-5cm
Ensemble prêt à monter - visserie, plan de montage
Poteau en pin cl4 - diam.80mm long 2.50m



Réf.	Désignation	P. Unit
PS200/BRANDE	Parasol finition brande diamètre 2m en kit à monter	225,00 €
PS220/BRANDE	Parasol finition brande diamètre 2,20m en kit à monter	260,00 €



Caractéristiques :

ENSEMBLE TABLE/PARASOL EN BRANDE CATALANE

NOUVEAU GAMME 2013

Table ronde Dia 1.20m en pin classe 4 (Voir page 13)
Rondin D80mm en pin traité classe 4.
Parasol Diam 2.20m en brande catalane.
L'ensemble prêt à poser- plan et visserie fournis

PETIT BUDGET

Réf.	Désignation	P. Unit
TR120/22O-BDE	Table ronde diamètre 1,20m + parasol diam. 2,20m finition brande	659,00 €

VTEC

OMBRAGE
Toiture



Caractéristiques :


FEUILLES BORA BORA + Rail de fixation.

Feuilles PALMEX ® en polymère montées sur rail, à visser sur tout type de toiture.

Format des feuilles : 104 x 69 cm. (9 feuilles/m²)

Longueur des rails : 2.9m. Kit : 1 paquet de 72 feuilles (soit 8m²)+ rails

Réf.	Désignation	P. Unit
103/D	Bora Bora droite 104x69cm, prix au m²	75,00 €
106/D	Feuille droite Domingo 94x60cm, prix au m²	70,00 €
109/G	Arrêtier standard 54x45cm à l'unité	9,96 €
111F	Faîtière standard	27,00 €



JE RÉNOVE UN TOIT EXISTANT, J'HABILLE MON MOBIL HOME, UN SANITAIRE, UNE STRUCTURE BOIS, AVEC LE KIT DE TOITURE PALMEX.

Caractéristiques :

VIS AUTO FOREUSE - 4,8 x 32 mm. Spécial bac acier (mobil-home)

Avec rondelle et joint d'étanchéité.

Réf.	Désignation	P. Unit
VTH4,8X32	500 Vis autoforeuse 4,8x32mm avec joint (spécial bac acier)	49,50 €

Caractéristiques :

VIS BOIS TÊTE LARGE - 4 x 25 mm.

Pour montage sur structure en bois.

Réf.	Désignation	P. Unit
VTB4,0X25	Vis tête bombé 4,0x25mm boîte de 1000 unités	72,00 €



Habillage de clôture

Caractéristiques :

Brande de bruyère en rouleau de 3ml

Brande de bruyère origine catalogne, ép 3-4cm, fil 1mm galvanisé tous les 10 cm (Tenue 10 à 15ans)

Application :

Couverture diverse, clôture

PETIT BUDGET



Réf.	Désignation	P. Unit
BDE1.20X3M	Rouleau de brande 3x1,20m	64,80 €
BDE1.60X3M	Rouleau de brande 3x1,60m	86,40 €
BDE1.80X3M	Rouleau de brande 3x1,80m	97,20 €



SÉPARATIF

Poteaux en aluminium à angulations variable De 0° à 180°

Caractéristiques :

Notre poteau en aluminium multi-angulation permet la mise en place de lames de 0° à 180°, facilitant ainsi les contraintes de pose. Qualité T6 construction pour améliorer la tenue mécanique du panneau une fois rempli.

Réf.	Désignation	P. Unit
ALT6D781000TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1m	23,14 €
ALT6D781250TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1,25m	28,93 €
ALT6D781550TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1,55m	35,87 €
ALT6D781750TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1,75m	40,50 €
ALT6D782100TL	Poteaux aluminium thermo laqué 2,10m	48,59 €
ALT6D782350TL	Poteaux aluminium thermo laqué 2,35m	54,38 €
ALT6D783100TL	Poteaux aluminium thermo laqué 3,10m	71,73 €


Accessoires

Réf.	Désignation	P. Unit
ACPLD78EZ	Platine de fixation poteau D78mm	21,00 €
BPVCD78N	Bouchon PVC Couleur Noir	1,75 €

Mettez votre code couleur à la fin de la référence :
Blanc (9010), Vert (6005), Marron (8002), gris anodisé (ANO)







Lames Composites

Sans entretien.
Naturellement anti graffitis
traité anti UV dans la masse

Caractéristiques :

Cette nouvelle génération de lame SOPLIR® intègre différents composites de dernière génération, afin de vous apporter les meilleures garanties de tenue mécanique et de vieillissement à l'extérieur.

100% recyclable, anti-graffitis, léger et teinté dans la masse.

Dimensions : 125mmx24mm
Longueurs disponibles :
1m, 1.20m, 1.65m, 3.4m

Accessoires :

Bouchon pour poteau, platine

Réf. Soplir	Désignation	P. Unit
SO125x24XX1000	Lame 125x24mm Longueur 1m soplir	5,99 €
SO125x24XX1200	Lame 125x24mm Longueur 1,20m soplir	7,48 €
SO125x24XX1650	Lame 125x24mm Longueur 1,65m soplir	9,88 €
ACU20X15X20L-1620GV15/10	Profil raidisseur en acier galvanisé long 1,62m	5,38 €

Mettez votre référence et ajoutez le code couleur à la place de XX.
Gris(GC), Marron européen(ME),Marron Naturel(NA), Blanc(BC),Vert(VG), Bleu(BL) .





SÉPARATIF

C'est la solution simple et économique
pour clôturer vos espaces

Lames en pin traitée classe 4

Remplissage pour cloison

Caractéristiques :

Lame emboîtable en Pin traité autoclave classe 4 teinté marron

Dimension : 110mmx21mm
Longueurs : 1m, 1.5m et 3m
Application : Cloison séparative, pare vue, Pare vents, abris containers, clôtures d'habitation, bardage, etc...

Installation : Directement dans nos poteaux aluminium à angles variables, scellés ou sur platines.

Réf. Pin	Désignation	P. Unit
BA110x21TT1000	Lame 110x21mm Longueur 1m pin teinté Cl 4	2,80 €
BA110x21TT1500	Lame 110x21mm longueur 1,50m pin teinté Cl 4	4,20 €
BA110x21TT3000	Lame 110x21mm longueur 3m pin teinté Cl 5	7,87 €

CLAUSTRA



Panneau Claustra assemblé

Caractéristiques :

Une gamme complète de panneaux de 0,95m à 1,80m de haut composés de lames en pin classe 4 teinté marron section 95x28mm inclinées.
Très robuste, esthétique pour une intégration des séparations extérieures.
Assemblage dans nos poteaux 90x90mm en pin cl4 teinté marron.
A sceller ou sur platine en acier galvanisée.

Réf. Hauteur 0.95cm	Désignation	P. Unit
PXH95L1000	Claustra, kit en lames de pin 95x28mm, hauteur 0,95m et largeur 1m	55,00 €
PXH95L1500	Claustra, kit en lames de pin 95x28mm, hauteur 0,95m et largeur 1,50m	82,50 €
Réf. Hauteur 1,30 m	**Désignation**	**P. Unit**
PXH1300L1000	Claustra, kit en lames de pin 95x28mm, hauteur 1,30m et largeur 1m	71,50 €
PXH1300L1500	Claustra, kit en lames de pin 95x28mm, hauteur 1,30m et largeur 1,50m	107,25 €
Réf. Hauteur 1.80 m	**Désignation**	**P. Unit**
PXH1800L1000	Claustra, kit en lames de pin 95x28mm, hauteur 1,80m et largeur 1m	99,00 €
PXH1800L1500	Claustra, kit en lames de pin 95x28mm, hauteur 1,80m et largeur 1,50m	148,50 €
	Accessoires	
BA90x90TT1430PT	Poteaux 90x90cm en pin, longueur 1,43m, pointe-de-diamant	13,90 €
BA90x90TT2000	Poteaux 90x90cm en pin, longueur 2m	15,57 €
BA90x90TT2500	Poteaux 90x90cm en pin, longueur 2,50m	19,45 €
ACPLC90x90	Lot 2 équerres pour fixation poteaux 90x90mm	6,50 €

Panneau pré-monté

AIRE DE JEUX



Clôture espace Jeux

Caractéristiques :


Kit Barrière barreaudé :
Barreau en pin Cl 4 Dim.95x28mm
Hauteur :81cm x 2 m de long - pré-monté

Poteaux : Dim 90x90mm long 1,43m en pin Classe 4
A sceller ou sur platines.
Visserie et plan de montage fourni.
Montage : Visser les kits barrières dans vos poteaux préalablement scellés.

Option :
- Portillon en pin 1.20m x 0.83m
- Fermeture magnétique, gond à ressort

PETIT BUDGET






Réf.	Désignation	P. Unit
BJX2000BA	Kit Barrière aire de jeu en pin cl 4 format 2x0,835m	59,00 €
BA90X90TT1430PT	Poteaux en pin cl4 format 90x90mm long 1,43m finition pointe de diamant	12,90 €
PTL10X835BA	Portillon en pin cl4 long 1m haut. 0,835cm	221,11 €
MLSPS2B	Magnétique de fermeture enfant	28,43 €
GRDD	Gond a ressort (le jeu de 2 unités)	37,72 €
ACPLC90x90	Lot 2 équerres pour fixation poteaux 90x90mm	6,50 €

VTEC





Clôture rondin

Caractéristiques :

La solution idéale pour la réalisation de clôture économique afin, de délimiter des espaces.
Parking, espace jeux animaux, Etc..
Très robuste, facile à poser

Poteau : Rondin en pin D140mm percé 80mm traité autoclave Classe 4
Perçage : 1 lisse ou 2 lisses selon modèle.
Lisse : Rondin en pin D80mm traité autoclave Classe 4.
Montage : Par scellement uniquement.

Réf.	Désignation	P. Unit
BAD140TE1000P80	Rondin D140mm longueur 1m pin teinté Cl4 TE percé 1x80mm	14,90 €
BAD140TE1500P80	Rondin D140mm longueur 1,5m pin teinté Cl4 TE percé 2x80mm	21,22 €
BAD80TE2000	Rondin D80mm longueur 2m pin teinté Cl4 TE	9,90 €

Sections diverses



Caractéristiques :

SECTION EN PIN TRAITE AUTOCLAVE CLASSE 4 MARRON

Pin classe 4 teinté marron
Origine Europe de l'est, FSC
Raboté 4 faces lisse,
APPLICATION : Constructions bois

Prix en baisse Par Palette

Réf.	Désignation	P. Unit
BA45x45TT3000	Section 45x45cm, longueur 3m pin teinté Cl4 raboté 4 faces	6,35 €
BA40x70TT3000	Poteaux 40X70cm, longueur 3m pin teinté Cl 4 raboté 4 faces	9,70 €
BA145x35TT3000	lame 145x35mm longueur 3m pin teinté Cl 4 raboté 4 faces	14,46 €
BA90x90TT2500	Poteaux 90X90cm, longueur 2,5m pin teinté Cl 4 raboté 4 faces	19,45 €
BA120x21TT2000	lame 120x21mm longueur 2m pin teinté Cl 4	4,66 €
BA120x21TT2500	lame 120x21mm longueur 2,50m pin teinté Cl 4	5,83 €
BA120x21TT3000	lame 120x21mm longueur 3m pin teinté Cl 4	6,99 €
BA120x28TT3000	Lame 120x28 mm longueur 3m pin teinté classe 4 face lisse uniquement	9,15 €





Caractéristiques :

RONDIN, DEMI-RONDIN

Pin classe 4 teinté marron
Origine Europe de l'est, FSC
Raboté
APPLICATION : Constructions pergola, clôture, paysage..

Prix en baisse Par Palette

Réf.	Désignation	P. Unit
BAD120/2TE2000	Demi rondin D120mm longueur 2,0m pin teinté Cl4	15,52 €
BAD120TE3000	Rondin D120mm longueur 3m pin teinté Cl4 TE	24,95 €
BAD120TE2500	Rondin D120mm longueur 2,5m pin teinté Cl4 TE	20,79 €
BAD120TE2000	Rondin D120mm longueur 2m pin teinté Cl4 TE	16,63 €
BAD80TE3000	Rondin D80mm longueur 3m pin teinté Cl4 TE	14,85 €

BARRIÈRE NF 90-306



BARREAUX NF 90-306

Caractéristiques :

Conçu spécialement pour les lieux publics par sa résistance, c'est la solution la plus facile d'entretien, nettoyage simple à l'eau.

Entièrement réalisé en aluminium haute qualité, laqué avec le Label Qualicoat® afin de vous garantir la meilleure tenue dans le temps.

Mise en oeuvre rapide, sur platine ou par scellement.

Accessoires :

Poteaux : Diam.70mm laqué blanc
Platine en acier galvanisé laqué blanc

Le kit pré-monté

Lisse haute et basse en aluminium blanc,
Format : 55mm x 55mm .
1 kit barreaux en aluminium blanc,
Dim hors tout. 1540mm x 1200mm .
4 brides de liaisons blanches en polyamide .
Visserie - Film de protection

Réf.	Désignation	P. Unit
BBX1.5x1.1	Kit barrières remplissage Barreaux aluminium 40x20mm prêt à poser	141,00 €
ALT5D701200TL9010	Poteaux D70/platine blanc laqué 1,20m	15,80 €
ALT5D701500TL9010	Poteaux D70/sceller blanc laqué 1,50m	19,75 €
ACPLD70TL9010	Platine fixation D70mm blanc	21,00 €
BPVCD70B	Bouchon D70 pvc blanc	1,50 €
BPVCECR17B	Cache écrou blanc M10 diam 17mm	0,20 €

* Tarif de pose à partir de 45ml, pose sur platine, hors frais de déplacement

BARRIÈRE NF 90-306





NOUVEAU
Verre 4+4
Feuilleté


TRANSLUCIDE NF 90-306

Caractéristiques :

Une luminosité totale pour cette barrière en verre feuilleté, vision parfaite, finition haut de gamme.
Entretien simple par rinçage à l'eau.

Lisse haute et basse en aluminium Blanc
Format : 55mm x 55mm
1 panneau de verre de 8 mm d'épaisseur (1.54m x 1.20m) .
4 brides de liaison blanche en polyamide .





Réf.	Désignation	P. Unit
BPLX1.5	Kit barrières remplissage verre translucide	222,00 €
ALT5D701200TL9010	Poteaux D70/platine blanc laqué 1,20m	15,80 €
ALT5D701500TL9010	Poteaux D70/sceller blanc laqué 1,50m	19,75 €
ACPLD70TL9010	Platine fixation D70mm blanc	21,00 €
BPVCD70B	Bouchon D70 pvc blanc	1,50 €
BPVCECR17B	Cache écrou blanc M10 diam 17mm	0,20 €

* Tarif de pose à partir de 45ml, pose sur platine, hors frais de déplacement



Pin classe 4 - NF 90-306

Caractéristiques :

Une barrière en pin et aluminium, robuste adaptée aux lieux publics.
Cette barrière est la solution pour une séparation occultante pour abriter ou donner plus d'intimité a votre espace aquatique.

Lisse haute et basse en aluminium Blanc
Format : 55mm x 55mm

Remplissage : verticale de clin en Pin traité autoclave classe 4 teinté marron.
4 brides de liaison blanche en polyamide .



Réf.	Désignation	P. Unit
BBA1.5x1.1	Kit barrières remplissage pin traité autoclave classe 4 teinté	119,00 €
ALT5D701200TL9010	Poteaux D70/platine blanc laqué 1,20m	15,80 €
ALT5D701500TL9010	Poteaux D70/sceller blanc laqué 1,50m	19,75 €
ACPLD70TL9010	Platine fixation D70mm blanc	21,00 €
BPVCD70B	Bouchon D70 pvc blanc	1,50 €
BPVCECR17B	Cache écrou blanc M10 diam 17mm	0,20 €

* Tarif de pose à partir de 45ml, pose sur platine, hors frais de déplacement

PORTILLON NF 90-306



Portillon barreaux NF 90-306

Caractéristiques :

Notre gamme de portails conçue avec un procédé d'assemblage breveté «système multi-cadre» garantissant une résistance exceptionnelle à la déformation.
En combinaison avec un vérin hydraulique et un système de blocage magnétique, la fermeture du portail est efficace même dans des conditions d'utilisations extrêmes, grand vent, fréquence élevée, piscine public, camping, collectivité etc...

Tous nos portillons sont réalisés sur mesures afin de vous garantir la meilleure efficacité .

Laqué blanc RAL 9010 Label QUALICOAT®



PORTAIL STANDARD NF 90-306

Barreaux	Désignation	P. Unit
PTL10x12BX	Portillon Hauteur 1,20m et Longueur 1m	469,00 €
PTL12x12BX	Portillon Hauteur 1,20m et Longueur 1,20m	558,00 €
PTL12x14BX	Portillon Hauteur 1,40m et Longueur 1,20m	649,00 €
	Portillon sur mesure nous consulter	

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	P. Unit
ENS	Fermeture gâche/barillet	61,95 €
PGCCARAV	Poignet abris containers	51,45 €
KPORDB	Double battant Kit	135,45 €
MSMLLONG	Magnétique "magnalatch"	79,33 €
GRDD	Gond à ressort + capuchon	33,00 €
SFHIMP	Vérin hydraulique	163,17 €
PNAFF	Panneaux affichage explicatif	49,00 €

Vérin hydraulique
Usage intensif





Depuis la création de VTEC, nous réalisons des projets sur mesures.
Vous avez un projet, des impératifs techniques, esthétiques ou budgétaires,
Une équipe de créateurs afin de faire aboutir vos idées...
Un fabriquant pour les réaliser...





Découvrez le site de VTEC
www.vtec.fr
VTEC
AGENCEMENT EXTERIEUR
- 2500m² de stock
- 700 références
- Livraison rapide
RECHERCHE
Un outil de recherche efficace
par mots-clés
un accès rapide au produits
recherchés
Devenir membre
Avec mon compte...
• Je suis tenu informé périodiquement des nouveautés, des ventes flashs à ne pas rater, des rendez-vous sur les salons,etc.
• J'ai accès aux téléchargement des fiches techniques de montage, ou d'installation format PDF.
• Je reçoit la News letter chaque mois
• J'ai accès à l'historique de mes commandes, de mes devis.
• Je suis ma commande en ligne
Je commande en ligne
7jrs/7 et 24h/24 !
J'accède aux promo du mois
-35%
-50%
-40%
MES INFORMATIONS
MES ACHATS
MON COMPTE
VTEC

Conditions générales de vente

Par le seul fait de la commande, le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepte.

I. RESPONSABILITÉ / COMMANDES

Le prix figurant dans nos offres ne sont valables que pendant un délai maximum de 1 mois à dater de leur envoi.
Les prix sont révisables conformément aux formules de variation en usage dans la profession et compte tenu de la législation en vigueur lors de la facturation.
Les propositions faites par nos agents ne lient notre Société que lorsqu'elles ont été confirmées à nos clients par lettre émanant du service commercial.
Les commandes ne nous engagent qu'après confirmation écrite de notre part.

II. ANNULATION DES COMMANDES

Aucune annulation de commande ne pourra être pris en considération si elle n'a notifiée par écrit à notre siège social.
En cas d'annulation ou suspension de commande d'outillage il sera établie un relevé des frais d'étude et de réalisation engagée. Le montant en sera facturé au client.
En cas d'annulation ou de suspension de commande de pièces, toutes les pièces terminées ou en cours de fabrication seront livrées et facturées.

III. CONDITIONS D'EXÉCUTION

Les clients d'articles spécialement fabriqués pour eux s'engagent à prendre livraison des quantités supérieures ou inférieures à celles effectivement commandées sous réserve des approvisionnements de matières premières et des conditions de fabrication.

IV. OUTILLAGE

Les outillages construits ou achetés spécialement pour l'exécution des commandes de nos clients sont la propriété du client. Cependant Leur restitution ne peut s'effectuer qu'après règlement auprès de la Société des frais de mise au point et d'entretien. De même, lorsqu'un outillage ne correspond plus au cahier des charges (usure normale) un nouvel outillage sera réalisé et facturé.
Modèles réservés
La création pour le compte d'un client de modèles exclusifs et réservés à sa demande engage la seule responsabilité de ce' client, notamment en matière d'éventuelle action en contrefaçon ou en concurrence, déloyale.

Toute impossibilité de fabriquer ou de livrer, due à des cas de force majeure ou cas fortuits, libère la société de l'obligation d'exécuter les ordres.

V. MODALITÉS DE PAIEMENT

Confirmation de commande

Une somme de 30% du montant global TTC de la commande vous sera demandée pour toute confirmation de commande.

VI. RÈGLEMENT

Nos factures sont payables par traite acceptée ou billet à ordre à réception de facture.

Pénalité de retard : Une fois et demi le taux d'intérêt légal.

VII. GARANTIES DE PAYEMENT

Nous nous réservons le droit, pendant le cours d'un contrat, de réclamer à l'acheteur toutes garanties qui nous paraîtrons utiles.
Dans le cas ou nous aurions accepté le règlement de nos fournitures par plusieurs paiement échelonnés (traites et chèques), le non-règlement, d'une seule de ces échéances entraînerait ipso facto l'exigibilité de la totalité de notre créance. En outre, dans ce cas, nous nous réserverions le droit de suspendre ou de résilier à notre convenance la partie non exécuté du marché, ceci sans préjudice de tous dommages et intérêt et du paiement immédiat de la partie déjà exécuté.

VIII. LIVRAISON

a) Date de livraison
Les dates de livraison fixées dans les contrats ne sont qu'indicatives et la société ne peut être tenue à indemnité pour cause de retard dans la livraison.
Si nos acceptations de commande stipulent que les livraisons se feront au fur et à mesure des demandes du client, le délai de livraison ne devra pas dépasser un an a dater du jour de confirmation de commande.
Passé ce délai, les articles fabriqués et non encore demandés seront facturés sans préjudice des frais de stockage occasionnés par le retard de livraison imputable à l'acheteur.
En outre, la commande non fabriqué pourra être annulé par nous.

IX. RESPONSABILITÉ

Les réclamations qui ne seront pas faites par écrit dans le courant du mois qui suit. La date de livraison sera réputée tardives et ne pourra être prise en considération.
Les réclamations pour défauts de fabrication relative à une livraison donnée ne seront prises en considération que si elles portent sur plus de 3 % de la quantité livrée. De convention expresse, notre responsabilité se limite, en pareil cas, au remplacement d'un nombre d'articles égal à la différence entre le total des articles reconnus défectueux et le pourcentage précité, à l'exclusion de toute indemnité de quelque nature que ce soit.
En aucun cas, notre responsabilité ne pourra s'étendre aux dommages directs ou indirects que pourrait entraîner chez nos clients les conséquences de non livraison ou des défauts de fabrication.
Nos clients prennent la responsabilité du comportement de leurs produits logés dans nos emballages.
Les renseignements fournis d une façon directe ou publicitaire sur l'emploi le plus judicieux de ces emballage ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

X. RETOUR

Nous ne pouvons donner AVOIR que si les marchandises retournées nous parviennent en l'état d'origine, sans avoir été utilisées et après vérification et acceptations par nous.

XI. TRANSPORTS

La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur quels que soient le mode de transport et les conditions de livraison, même dans le cas où les prix sont établis franco de port.
Dans leur intérêt, les destinataires sont engagés à vérifier l'état des envois au moment de la livraison par les transports et, en cas d'avarie, à conserver leurs recours contre ces derniers dans les formes et délais indiqués par la loi.
Toutes les marchandises étant vérifiées soigneusement avant l'expédition, la société ne peut accepter aucune réclamation pour détérioration ou soustraction en cours de route.

XII. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de difficulté pour l'exécution ou à l'occasion de nos conventions, toutes les contestations quel qu'en soit l'objet seront soumises exclusivement aux tribunaux compétents du lieu de notre siège social, même en cas de stipulation contraire sur les lettres, conditions générales d'achat ou de factures de nos clients, de même qu'en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.


Les différents modes de livraison et de règlement n'apporte ni novation ni dérogation à cette attribution exclusive de juridiction.

XIII. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Par dérogation à l'article 1583 du code Civil, nous restons propriétaire de la marchandise, conformément aux dispositions de la loi N°80.335 du 12 mai 1980 et jusqu »à paiement intégral de la facture. Les parties sont d'accord pour appliquer cette clause et conviennent que l'obligation de l'assurance incombera à l'acquéreur dés la livraison.



A découvrir également

















VTEC SAS au capital de 100000€
RCS perpignan - Siret 43522616200038 - APE 2229A
ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre 66600 RIVESALTES

Tél. 04 68 54 60 68 Fax. 04 68 68 03 76
E mail. commerce@vtec.fr